

CERTIFICAT DE TEST / TEST CERTIFICATE

N° CTEST174438.


SGS FRANCE certifie que les échantillons fournis par la société ADAPTA COLOR ESPAGNE, référencés par SGS FRANCE sous le numéro 174438. et la référence client «VIVENDI SDS ADAPTA COATING 70576498» ont subi les tests et/ou analyses décrits ci-dessous :

SGS FRANCE Tests Laboratory certifies that the samples provided by the company ADAPTA COLOR ESPAGNE, referenced under SGS FRANCE number 174438. and customer reference «VIVENDI SDS ADAPTA COATING – 70576498», have been tested and/or analyzed following the descriptions below:

Type de l'essai / Test type	Méthode d'essai/Norme / Test method/Norm
AIR INTERIEUR - PARTIE 9 : DOSAGE DE L'EMISSION DE COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS DE PRODUITS DE CONSTRUCTION ET D'OBJETS D'EQUIPEMENT - METHODE DE LA CHAMBRE D'ESSAI D'EMISSION	NF EN ISO 16000-9 (08/2006) SELON SCENARIO MUR ACC. TO SCENARIO WALL
INDOOR AIR - PART 9: DETERMINATION OF THE EMISSION OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS FROM BUILDING PRODUCTS AND FURNISHING - EMISSION TEST CHAMBER METHOD	

Au vu des résultats et conformément au décret n°2011-321 du 23 mars 2011 et à l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils, le produit testé se voit attribuer la note : A+*

In view of the results and in accordance with the decree of the 23rd March 2011 and the by-law of the 19th of April 2011 on the labelling of construction, wall or floor cladding products and paints and varnishes regarding their volatile pollutant emissions, the tested product is assigned the note: A+*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

*Information on the level of emission of volatile substances in indoor air, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale of class from A + (very low emissions) to C (high emissions).

Prélèvement des échantillons effectué par le client. Les résultats d'essais fournis par SGS FRANCE concernent uniquement les échantillons référencés dans le présent certificat. La responsabilité de SGS FRANCE ne sera pas engagée en cas de litige sur la représentativité de l'échantillonnage au regard de la conformité de l'ensemble des produits fabriqués.
SGS FRANCE ne reconnaît aucune reproduction partielle du certificat fourni. SGS FRANCE reconnaît : - pour les certificats émis au format papier : les reproductions intégrales des certificats (sous forme de fac-similé photographique uniquement), fidèles et en tous points conformes à l'original du certificat certifié électroniquement conservé en ses locaux. - pour les certificats émis au format électronique : uniquement le fichier au format pdf (conforme à l'ISO 32000-1) qu'il a certifié électroniquement, avant la transmission au client ; la certification électronique du certificat, effectuée par l'Autorité de Certification KEYNECTIS CDS CA, reste valide indéfiniment tant que le fichier ne subit pas de modification. En cas de litige, seul le fichier du certificat certifié électroniquement conservé par SGS FRANCE fait foi. Seule la partie du certificat rédigée en français fait foi.

The samples were taken by the customer. The test results supplied by SGS FRANCE relate only to the test parts referenced in this certificate. SGS FRANCE is not responsible, in the event of dispute, for matters relating to the representative nature of this sampling in terms of its conformity with the total batch of manufactured product. SGS FRANCE does not recognise any partial reproduction of the certificate. SGS FRANCE acknowledges: - For the certificates issued in paper format: the reproduction of certificates (in the form of photographic facsimile only), and faithful in all respects in accordance with the original of the digitally certified certificate kept on his premises. - For the certificates issued in digital format: only the file in pdf format (conforming to ISO 32000-1) that has been digitally certified, before transmission to the client; the digital certification of the certificate, conducted by the Certification Authority KEYNECTIS CDS CA, remains valid indefinitely as long as the file does not undergo change. In the event of a dispute, only the file of the digitally certified certificate kept by SGS FRANCE will be considered as being the authentic version. Only the part written in French of the certificate will be considered as being the authentic version.

Laboratoire SGS FRANCE
Edition du / Edited : 31/01/2018



CERTIFICAT DE TEST / TEST CERTIFICATE

N° CTEST174438.

SGS FRANCE certifie que les échantillons fournis par la société ADAPTA COLOR ESPAGNE, référencés par SGS FRANCE sous le numéro 174438. et la référence client «VIVENDI SDS ADAPTA COATING 70576498» ont subi les tests et/ou analyses décrits ci-dessous :

SGS FRANCE Tests Laboratory certifies that the samples provided by the company ADAPTA COLOR ESPAGNE, referenced under SGS FRANCE number 174438. and customer reference «VIVENDI SDS ADAPTA COATING – 70576498», have been tested and/or analyzed following the descriptions below:

Type de l'essai / Test type


Méthode d'essai/Norme / Test method/Norm

AIR INTERIEUR - PARTIE 9 : DOSAGE DE L'EMISSION DE COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS DE PRODUITS DE CONSTRUCTION ET D'OBJETS D'EQUIPEMENT - METHODE DE LA CHAMBRE D'ESSAI D'EMISSION
INDOOR AIR - PART 9: DETERMINATION OF THE EMISSION OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS FROM BUILDING PRODUCTS AND FURNISHING - EMISSION TEST CHAMBER METHOD

NF EN ISO 16000-9 (08/2006)
SELON SCENARIO PLAFOND
ACC. TO SCENARIO CEILING

Au vu des résultats et conformément au décret n°2011-321 du 23 mars 2011 et à l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils, le produit testé se voit attribuer la note : A+*

In view of the results and in accordance with the decree of the 23rd March 2011 and the by-law of the 19th of April 2011 on the labelling of construction, wall or floor cladding products and paints and varnishes regarding their volatile pollutant emissions, the tested product is assigned the note: A+*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

*Information on the level of emission of volatile substances in indoor air, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale of class from A + (very low emissions) to C (high emissions).

Prélèvement des échantillons effectué par le client. Les résultats d'essais fournis par SGS FRANCE concernent uniquement les échantillons référencés dans le présent certificat. La responsabilité de SGS FRANCE ne sera pas engagée en cas de litige sur la représentativité de l'échantillonnage au regard de la conformité de l'ensemble des produits fabriqués.
SGS FRANCE ne reconnaît aucune reproduction partielle du certificat fourni. SGS FRANCE reconnaît : - pour les certificats émis au format papier : les reproductions intégrales des certificats (sous forme de fac-similé photographique uniquement), fidèles et en tous points conformes à l'original du certificat certifié électroniquement conservé en ses locaux. - pour les certificats émis au format électronique : uniquement le fichier au format pdf (conforme à l'ISO 32000-1) qu'il a certifié électroniquement, avant la transmission au client ; la certification électronique du certificat, effectuée par l'Autorité de Certification KEYNECTIS CDS CA, reste valide indéfiniment tant que le fichier ne subit pas de modification. En cas de litige, seul le fichier du certificat certifié électroniquement conservé par SGS FRANCE fait foi. Seule la partie du certificat rédigée en français fait foi.

The samples were taken by the customer. The test results supplied by SGS FRANCE relate only to the test parts referenced in this certificate. SGS FRANCE is not responsible, in the event of dispute, for matters relating to the representative nature of this sampling in terms of its conformity with the total batch of manufactured product. SGS FRANCE does not recognise any partial reproduction of the certificate. SGS FRANCE acknowledges: - For the certificates issued in paper format: the reproduction of certificates (in the form of photographic facsimile only), and faithful in all respects in accordance with the original of the digitally certified certificate kept on his premises. - For the certificates issued in digital format: only the file in pdf format (conforming to ISO 32000-1) that has been digitally certified, before transmission to the client; the digital certification of the certificate, conducted by the Certification Authority KEYNECTIS CDS CA, remains valid indefinitely as long as the file does not undergo change. In the event of a dispute, only the file of the digitally certified certificate kept by SGS FRANCE will be considered as being the authentic version. Only the part written in French of the certificate will be considered as being the authentic version.

Laboratoire SGS FRANCE
Edition du / Edited : 31/01/2018



CERTIFICAT DE TEST / TEST CERTIFICATE

N° CTEST174438.

SGS FRANCE certifie que les échantillons fournis par la société ADAPTA COLOR ESPAGNE, référencés par SGS FRANCE sous le numéro 174438. et la référence client «VIVENDI SDS ADAPTA COATING 70576498» ont subi les tests et/ou analyses décrits ci-dessous :

SGS FRANCE Tests Laboratory certifies that the samples provided by the company ADAPTA COLOR ESPAGNE, referenced under SGS FRANCE number 174438. and customer reference «VIVENDI SDS ADAPTA COATING – 70576498», have been tested and/or analyzed following the descriptions below:

Type de l'essai / Test type


Méthode d'essai/Norme / Test method/Norm

AIR INTERIEUR - PARTIE 9 : DOSAGE DE L'EMISSION DE COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS DE PRODUITS DE CONSTRUCTION ET D'OBJETS D'EQUIPEMENT - METHODE DE LA CHAMBRE D'ESSAI D'EMISSION
INDOOR AIR - PART 9: DETERMINATION OF THE EMISSION OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS FROM BUILDING PRODUCTS AND FURNISHING - EMISSION TEST CHAMBER METHOD

NF EN ISO 16000-9 (08/2006)
SELON SCENARIO PORTE + FENETRES
ACC. TO SCENARIO DOOR + WINDOWS

Au vu des résultats et conformément au décret n°2011-321 du 23 mars 2011 et à l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils, le produit testé se voit attribuer la note : A+*

In view of the results and in accordance with the decree of the 23rd March 2011 and the by-law of the 19th of April 2011 on the labelling of construction, wall or floor cladding products and paints and varnishes regarding their volatile pollutant emissions, the tested product is assigned the note: A+*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

*Information on the level of emission of volatile substances in indoor air, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale of class from A + (very low emissions) to C (high emissions).

Prélèvement des échantillons effectué par le client. Les résultats d'essais fournis par SGS FRANCE concernent uniquement les échantillons référencés dans le présent certificat. La responsabilité de SGS FRANCE ne sera pas engagée en cas de litige sur la représentativité de l'échantillonnage au regard de la conformité de l'ensemble des produits fabriqués.
SGS FRANCE ne reconnaît aucune reproduction partielle du certificat fourni. SGS FRANCE reconnaît : - pour les certificats émis au format papier : les reproductions intégrales des certificats (sous forme de fac-similé photographique uniquement), fidèles et en tous points conformes à l'original du certificat certifié électroniquement conservé en ses locaux. - pour les certificats émis au format électronique : uniquement le fichier au format pdf (conforme à l'ISO 32000-1) qu'il a certifié électroniquement, avant la transmission au client ; la certification électronique du certificat, effectuée par l'Autorité de Certification KEYNECTIS CDS CA, reste valide indéfiniment tant que le fichier ne subit pas de modification. En cas de litige, seul le fichier du certificat certifié électroniquement conservé par SGS FRANCE fait foi. Seule la partie du certificat rédigée en français fait foi.

The samples were taken by the customer. The test results supplied by SGS FRANCE relate only to the test parts referenced in this certificate. SGS FRANCE is not responsible, in the event of dispute, for matters relating to the representative nature of this sampling in terms of its conformity with the total batch of manufactured product. SGS FRANCE does not recognise any partial reproduction of the certificate. SGS FRANCE acknowledges: - For the certificates issued in paper format: the reproduction of certificates (in the form of photographic facsimile only), and faithful in all respects in accordance with the original of the digitally certified certificate kept on his premises. - For the certificates issued in digital format: only the file in pdf format (conforming to ISO 32000-1) that has been digitally certified, before transmission to the client; the digital certification of the certificate, conducted by the Certification Authority KEYNECTIS CDS CA, remains valid indefinitely as long as the file does not undergo change. In the event of a dispute, only the file of the digitally certified certificate kept by SGS FRANCE will be considered as being the authentic version. Only the part written in French of the certificate will be considered as being the authentic version.

Laboratoire SGS FRANCE
Edition du / Edited : 31/01/2018

